



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA227
Typengenehmigung erteilt	20061016
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081031
Erweiterung TG Positionen	'27/Bem./rem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VERSYS
05 Typ; Variante/Version	LE650A; A/1A, B/1A (25kW)
06 Vorziffer	JKALE650A.A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ER650AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	50.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KHI K 512, KHI K 597 ϕ e1! Kawasaki
29 Motorkennzeichen	ER650AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2125
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1315



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	419
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	284
45 Garantiegewicht von	386
45 Garantiegewicht bis	389
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	295
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17



Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6KA2 26; Leistungsreduktion mit:
Bemerkungen Z2	- Drosselklappenanschlag Kennz. 111, reduziert den Öffnungswinkel auf 32 Grad
Bemerkungen Z3	- Kabelstück mit Widerstand eingesetzt in den Diagnosestecker am Hauptkabelbaum,
Bemerkungen Z4	reduziert die Kraftstofffördermenge der Benzinpumpe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24-2006/120*0305 und allfällige
Bemerkungen Z21	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z22	Grund: Leistungsreduktion