



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA230
Typengenehmigung erteilt	20061201
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080619
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z1000
05 Typ; Variante/Version	ZRT00B; B/1A, C/1A
06 Vorziffer	JKAZRT00B.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1275
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	240



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZRT00AE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	953
24 Leistung kW	92.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	98.7
25 Md. max n	8200
26 Abgasreinigung	1/in VS und je 1/in NS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KHIM110, KHIM123 e4 Kawasaki
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. KHIK515, KHIK541 e4/E4 Kawasaki
29 Motorkennzeichen	ZRT00AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss



35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	352
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	307
45 Garantiegewicht von	408
45 Garantiegewicht bis	412
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	274
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 190/50ZR17 73W; 6.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) B/1A / C/1A
<b>Bemerkungen Z2</b>	17/18) ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z3</b>	44) 303 / 307
<b>Bemerkungen Z4</b>	45) 408 / 412