



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA231
Typengenehmigung erteilt	20070131
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080619
Erweiterung TG Positionen	'17/18/26/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z750
05 Typ; Variante/Version	ZR750L; L/1A, M/1A
06 Vorziffer	JKAZR750L.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0309
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	230



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZR750JE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	748
24 Leistung kW	77.7
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	78
25 Md. max n	8300
26 Abgasreinigung	1/in VS und 1/in NS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. KHIM111, KHIM124 e1 Kawasaki
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. KHIK516, KH1K542 e1/E1 Kawasaki
29 Motorkennzeichen	ZR750JE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2085
35 Länge bis	0



36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	352
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	301
44 Leergewicht bis	305
45 Garantiegewicht von	406
45 Garantiegewicht bis	410
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	274
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	d5) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 32
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) L/1A / M/1A
Bemerkungen Z5	17/18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z6	44) 301 kg / 305 kg
Bemerkungen Z7	45) 406 kg / 410 kg