



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA244
Typengenehmigung erteilt	20081020
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	ER-6n
05 Typ; Variante/Version	ER650C; C/1A, D/1A
06 Vorziffer	JKAER650C.DA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0409
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ww. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ER650AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	53.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	66.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK597
29 Motorkennzeichen	ER650AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	404
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1405
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	384
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	295
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	H= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17



Bemerkungen Z1 05) Variante mit 25kW siehe CH 6KA2 45

Bemerkungen Z3 05) C/1A / D/1A

Bemerkungen Z4 17) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z5 18) ohne ABS / mit ABS

Bemerkungen Z6 44) 275 / 279

Bemerkungen Z7 45) 380 / 384
