



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA246
Typengenehmigung erteilt	20081105
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	NINJA ZX-6R
05 Typ; Variante/Version	ZX600R; R/1A
06 Vorziffer	JKAZX600RRA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2077
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	262
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX600PE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	94.1
24 Leistung n	14000
25 Md. max Nm	66.7
25 Md. max n	11800
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr KHIM126 ϕ e4! Kawasaki
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM125 ϕ e4! Kawasaki
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIK599 ϕ e4! Kawasaki
29 Motorkennzeichen	ZX600PE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Vor Motornummer, hinten, Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	710



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	397
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	371
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	274
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

53 Reifen Felgen

H= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 25kW siehe CH 6KA2 47