



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA258
Typengenehmigung erteilt	20101126
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z1000SX
05 Typ; Variante/Version	ZXT00G; G/1A, H/1A
06 Vorziffer	JKAZXT00G.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0486
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	245
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ww. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZRT00DE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1043
24 Leistung kW	101.5
24 Leistung n	9600
25 Md. max Nm	110
25 Md. max n	7800
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM131 <del>øe4!</del> <del>øe1!</del> KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/KHIK606 <del>øe4!</del> <del>øe1!</del> KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZRT00DE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2105
35 Länge bis	0



36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	306
45 Garantiegewicht von	423
45 Garantiegewicht bis	426
46 Achsgarantie v von	183
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	310
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	H= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) G/1A / H/1A
<b>Bemerkungen Z3</b>	17) ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) 303 / 306
<b>Bemerkungen Z6</b>	45) 423 / 426