



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA272
Typengenehmigung erteilt	20121023
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160314
Erweiterung TG Positionen	'Bem. Zeile 2
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-6R
05 Typ; Variante/Version	ZX636E; E/1, F/1
06 Vorziffer	JKBZX636E.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0571
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	260



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ww. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX636EE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	636
24 Leistung kW	96.4
24 Leistung n	13500
25 Md. max Nm	71.0
25 Md. max n	11500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer KHI M 146
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 147 øe1! KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 623 øe1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZX636EE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten    Mitte am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2085



35 Länge bis	0
36 Breite von	705
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	267
44 Leergewicht bis	269
45 Garantiegewicht von	372
45 Garantiegewicht bis	374
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	274
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	H= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 74
Bemerkungen Z2	05) Variante mit 35kW siehe TG 6KA3 03
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) E/1 / F/1
Bemerkungen Z6	17) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z7	18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z8	44) 267 / 269
Bemerkungen Z9	45) 372 / 374