



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6KA281 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141014 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20160114 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem.05 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | VERSYS 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | LE650E; E1/X, F1/X |
| 06 Vorziffer | JKALE650E.D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2013/60*0653 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, a.W. ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, a.W. ABS |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | ER650AE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 649 |
| 24 Leistung kW | 51.0 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 64.0 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KHIK639 ϕ e1! KAWASAKI |
| 29 Motorkennzeichen | ER650AE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- Lenkschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Verstellb. W.Schutzscheibe |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Teilverschalung |
| 35 Länge von | 2165 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 840 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1400 |
| 37 Höhe bis | 1450 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1415 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 289 |
| 44 Leergewicht bis | 291 |
| 45 Garantiegewicht von | 424 |
| 45 Garantiegewicht bis | 426 |
| 46 Achsgarantie v von | 204 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 306 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 88 |
| Bemerkungen Z2 | 05) Variante mit 35kW siehe TG 6KA2 98 |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) E1/X / F1/X |
| Bemerkungen Z6 | 17) ohne ABS / mit ABS |
| Bemerkungen Z7 | 18) ohne ABS / mit ABS |
| Bemerkungen Z8 | 44) 289 / 291 |
| Bemerkungen Z9 | 45) 424 / 426 |