



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA286
Typengenehmigung erteilt	20141211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150410
Erweiterung TG Positionen	'Bem.05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Z300
05 Typ; Variante/Version	ER300A; A1/X, B1/X
06 Vorziffer	JKAER300A.D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2013/60*0663
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	166



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, a.W. ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	EX300AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	296
24 Leistung kW	29.0
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	27.0
25 Md. max n	10000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer KHI M 166 $\phi$ e1! KAWASAKI
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 620 $\phi$ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	EX300AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2015
35 Länge bis	0
36 Breite von	750



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1025
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1405
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	243
44 Leergewicht bis	245
45 Garantiegewicht von	348
45 Garantiegewicht bis	350
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-17 54S; 2.75x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-17 66S; 4.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 25kW siehe TG 6KA2 87
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) A1/X / B1/X
<b>Bemerkungen Z5</b>	17) ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z6</b>	18) ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 243 / 245
<b>Bemerkungen Z8</b>	45) 348 / 350