



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KA402
Typengenehmigung erteilt	20230919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-6R
05 Typ; Variante/Version	ZX636J; J1/E
06 Vorziffer	JKBZX636J.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00330
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	234
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX636EE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	636
24 Leistung kW	91.0
24 Leistung n	13000
25 Md. max Nm	69.0
25 Md. max n	10800
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr KHI M 249 (E1) Kawasaki
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 147 (E1) KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 729 (E1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZX636EE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten, Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a. W. Lenkungsdämpfer,
34 Bes. Ausrüstung Z3	Identifikation: ACC-0044



35 Länge von	2025
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	273
44 Leergewicht bis	276
45 Garantiegewicht von	378
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	210
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	365
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (54V); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73V); 5.50x17