



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KA418  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250226                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | KAWASAKI                                      |
| 04 Typ                     | Z900  |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZR900S; S1/EA, ED                             |
| 06 Vorziffer               | JKAZR900S.A..... / ML5ZR900S.DA.....          |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2020/1694*00386                   |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten am Rahmen                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Lenkkopf                          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2.93  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 234   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS    |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS     |
| 21 Motor Marke                        | KAWASAKI                                 |
| 21 Motor Typ                          | ZR900SE                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 948                                      |
| 24 Leistung kW                        | 91                                       |
| 24 Leistung n                         | 9500                                     |
| 25 Md. max Nm                         | 97.4                                     |
| 25 Md. max n                          | 7700                                     |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in VS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KHI M 267 (E1) KAWASAKI                |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                       |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/KHI K 666 (E1) KAWASAKI                |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZR900SE                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                            |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- Lenkschloss                        |
| 35 Länge von                          | 2065                                     |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 830  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1075 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 288  |
| 44 Leergewicht bis       | 291  |
| 45 Garantiegewicht von   | 393  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 160  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 280  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein                         |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70ZR17; 3.50x17       |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 180/55ZR17; 5.50x17       |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Mindest Index: v= 44V h= 64V |