



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KA424  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251112                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                      |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | KAWASAKI                                      |
| 04 Typ                     | Z900RS  |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZR902A; A1/E, B1/E, E1/E                      |
| 06 Vorziffer               | JKBZR902A.A.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2024/2838*00483                   |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, Mitte am Rahmen                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Lenkkopf                          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2.867   |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 232   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 234                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS    |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS     |
| 21 Motor Marke                        | KAWASAKI                                 |
| 21 Motor Typ                          | ZR900SE                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 948                                      |
| 24 Leistung kW                        | 85                                       |
| 24 Leistung n                         | 9300                                     |
| 25 Md. max Nm                         | 98                                       |
| 25 Md. max n                          | 7700                                     |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in VS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KHI M 277 (E1) KAWASAKI                |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                       |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/KHI K 750 (E1) KAWASAKI                |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZR900SE                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                            |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- Lenkschloss                        |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Variante B1/E...                         |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | Variante E1/E...                         |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von             | 2100 |
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 845  |
| 36 Breite bis            | 865  |
| 37 Höhe von              | 1150 |
| 37 Höhe bis              | 1190 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1465 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 291  |
| 44 Leergewicht bis       | 299  |
| 45 Garantiegewicht von   | 396  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 398  |
| 46 Achsgarantie v von    | 160  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 270  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 49 ungebremst mech    | 0   |
| 49 ungebremst autom   | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein  |
| 52 Reifen Felgen      | v= 120/70ZR17; 3.50x17                            |
| 53 Reifen Felgen      | h= 180/55ZR17; 5.50x17                            |
| 54 Reifen Felgen      | Mindest Index: v= 44V h=63V                       |
| Bemerkungen Z1        | 34) ...Variante B1/E mit Öhlins Stossdämpfer      |
| Bemerkungen Z2        | 34) ...Variante B1/E mit Brembo Bremszangen vorne |
| Bemerkungen Z3        | 34) ...Variante E1/E mit Cockpitverschalung       |
| Bemerkungen Z5        | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6        | 05) A1/E / B1/E / E1/E                            |
| Bemerkungen Z7        | 16) 232 / 232 / 234                               |
| Bemerkungen Z8        | 36) 865 / 865 / 845                               |
| Bemerkungen Z9        | 37) 1150 / 1150 / 1190                            |
| Bemerkungen Z10       | 44) 291-297 / 291-297 / 293-299                   |
| Bemerkungen Z11       | 45) 396 / 396 / 398                               |