



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB101
Typengenehmigung erteilt	19960419
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	620 Duke
05 Typ; Variante/Version	KTM 620 Duke-E
06 Vorziffer	VBKDUM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (geschlitzt)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (geschlitzt)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	584
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	609
24 Leistung kW	37
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	50
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/V2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HGS2
29 Motorkennzeichen	?-584
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts seitlich unten auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt; Luftfilteransaug-
30 Geräuschkämpfung Z2	öffnung links geschlossen
32 Abstellstütze	Zentral- od. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2170
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	290
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70x17; 17x3,50 Leichtmetall Stahlspeichen AKRONT



53 Reifen Felgen

h= 150/60x17, 160/60x17; 17x4,25 Leichtmetall Stahlspeichen AKRONT

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
