



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960704 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 19960819 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 125 LC2 |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM 125 LC2 |
| 06 Vorziffer | VBKEUA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,46 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht) |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 3BN |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 8200 |
| 25 Md. max Nm | 14.5 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS/KTM5111 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM5111 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/KTM511E |
| 29 Motorkennzeichen | 3BN |
| 29 Motorkennzeichen | vor Motornummer, oben auf Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- od. Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2120 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 840 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1220 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 340 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 320 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 196 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 350 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21; 1.60x21; Stahlspeichenrad |
| 53 Reifen Felgen | h= 4.10-18; 2.15x18; Stahlspeichenrad |



Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
