



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB108
Typengenehmigung erteilt	19970617
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KTM
04 Typ	125 Sting
05 Typ; Variante/Version	KTM 125 LC2
06 Vorziffer	VBKEUA2....1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,23
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oval), auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	3BN
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.1
24 Leistung n	8400
25 Md. max Nm	15.5
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	in VS: 5111
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5111 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/511E
29 Motorkennzeichen	3BN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	202
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17 54H; 2.50x17; Stahlspeichenrad
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62H; 3.50x17; Stahlspeichenrad
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich



**Bemerkungen Z3**

32) Seitenständer, mit elektro-mechanischer Wegfahrsperr (Gang/Kupplung)  
im ausgeklappten Zustand. (EWG 93/31)

---