



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KB132                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010219                          |
| gültig für Importdatum bis | 20050630                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20040519                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '55                               |
| 01 EFKO-Code               | 60                                |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                 |
| 04 Marke                   | KTM                               |
| 04 Typ                     | 125 EXC                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2T-EXC; A/a (1), A/b (2) (4,2 kW) |
| 06 Vorziffer               | VBKGS20..M1.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*92/61-2000/7*00060             |
| 10 EFKO-Code               | 6214                              |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts auf Lenkkopf               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts auf Lenkkopf               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                              |
| 15 Getriebe 1              | m6                                |
| 15 iA 1                    | 3,00                              |
| 15 Zuordnung 1             | 1                                 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 70                                |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe geschlitzt,            |
| 17 Handbremse Z2                      | ww. mit Wölbung am Aussenradius         |
| 17 Handbremse Z3                      | (Stahlflex-Bremsleitung)                |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe geschlitzt,            |
| 18 Fussbremse Z2                      | (Stahlflex-Bremsleitung)                |
| 18 Fussbremse Z3                      | ww. mit Wölbung am Aussenradius         |
| 21 Motor Marke                        | KTM                                     |
| 21 Motor Typ                          | 503                                     |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                       |
| 23 Hubraum                            | 125                                     |
| 24 Leistung kW                        | 4.2                                     |
| 24 Leistung n                         | 5500                                    |
| 25 Md. max Nm                         | 7.6                                     |
| 25 Md. max n                          | 3000                                    |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in VS integriert                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/K503 mit integriertem Katalysator     |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                      |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/EGS2                                  |
| 29 Motorkennzeichen                   | ?-503                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral-/ ww.Seitenständer              |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 33 Diebstahlsicherung    | Lenkersperre |
| 35 Länge von             | 2230         |
| 35 Länge bis             | 0            |
| 36 Breite von            | 820          |
| 36 Breite bis            | 0            |
| 37 Höhe von              | 1230         |
| 37 Höhe bis              | 0            |
| 38 Überhang vorne von    | 300          |
| 38 Überhang vorne bis    | 0            |
| 39 Überhang hinten von   | 460          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 44 Leergewicht von       | 185          |
| 44 Leergewicht bis       | 0            |
| 45 Garantiegewicht von   | 335          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0            |
| 46 Achsgarantie v von    | 145          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 190          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0            |
| 48 gebremst mech         | 0            |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>48 gebremst autom</b>     | 0  |
| <b>49 ungebremst mech</b>    | 0  |
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0  |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 90/90-21 54Q, 80/100-21 54M; 1.60x21 (1) / 120/70-17 54Q,<br>120/70R17 54Q; 3.50x17 (2) |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 120/80-18 65M, 120/90-18 65M, 140/80-18 65Q; 2.15x18 (1)                                |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q, 150/60R17 65Q, 160/60R17 65Q; 4.25x17,<br>5.00x17 (2)        |