



# Typenschein Auszug

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KB137                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20011120                     |
| gültig für Importdatum bis | 20040630                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0                            |
| 01 EFKO-Code               | 60                           |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                            |
| 04 Marke                   | KTM                          |
| 04 Typ                     | 640 Adventure                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4T-EGS; D/b21 (a), -/b22 (b) |
| 06 Vorziffer               | VBKGS40..M7.....             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*92/61-2000/7*00007        |
| 10 EFKO-Code               | 6214                         |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts am Lenkkopf           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                         |
| 15 Getriebe 1              | m5                           |
| 15 iA 1                    | 2,63                         |
| 15 Zuordnung 1             | a                            |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 152                          |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR                  |
| 17 Handbremse Z2                      | Stahlflex-Bremsleitung                                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR                  |
| 18 Fussbremse Z3                      | Stahlflex-Bremsleitung                                 |
| 21 Motor Marke                        | KTM  |
| 21 Motor Typ                          | 584  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 625  |
| 24 Leistung kW                        | 36   |
| 24 Leistung n                         | 7500   |
| 25 Md. max Nm                         | 52   |
| 25 Md. max n                          | 5500   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/V2   |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/HGS 4  |
| 29 Motorkennzeichen                   | ?-584  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- ww. Seitenständer                             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk-/Zündschloss                                      |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Teilverschalung  |
| 35 Länge von                          | 2340   |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 850  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1470 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 260  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 380  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 150  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 230  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | (a) v= 90/90-21 54Q; 1.60x21; / h= 120/80-18 65Q, 130/80-18 65Q,<br>140/80-18; 2.50x18 |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | (b) v= 120/70-17 54Q; 3.50x17; / h= 150/60-17 65Q, 160/60-17 65Q;<br>4.25x17, 5.00x17  |