



# Typenschein Auszug

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6KB246                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110705                   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0                          |
| 01 EFKO-Code               | 60                         |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                        |
| 04 Marke                   | KTM                        |
| 04 Typ                     | 250 EXC                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | EXC; C/a, C/b              |
| 06 Vorziffer               | VBKGS20..M2.....           |
| 07 Karosserieform Code     | 0                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2002/24-1137/2008*0334  |
| 10 EFKO-Code               | 6214                       |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                       |
| 15 Getriebe 1              | m6                         |
| 15 iA 1                    | 2,86+3,08                  |
| 15 Zuordnung 1             | a                          |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                         |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR     |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR     |
| 21 Motor Marke                        | KTM   |
| 21 Motor Typ                          | 548   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                          |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 249   |
| 24 Leistung kW                        | 5.3   |
| 24 Leistung n                         | 5000  |
| 25 Md. max Nm                         | 10.5  |
| 25 Md. max n                          | 4500  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/im VS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KTM <del>ce</del> ! ww. EXC K, 548.05.109.000 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/KTM <del>ce</del> ! ww. EXC2, M-HV00605T      |
| 29 Motorkennzeichen                   | 548   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Motorgehäuse                           |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral-/ ww.Seitenstütze                       |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                   |
| 35 Länge von                          | 2236  |
| 35 Länge bis                          | 2269  |
| 36 Breite von                         | 786   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 818  |
| 37 Höhe von              | 1297 |
| 37 Höhe bis              | 1311 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1481 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1482 |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 182  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 335  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 145  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 190  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18 |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M; 2.15x18   |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | v= 120/70-17 54M, 120/70R17 54M; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17 - 5.00x17              |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 24) Leistung begrenzt mit Gasschieberanschlag Länge = 36mm   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 52) h= 130/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | 05) C/a / C/b  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | 15) m6 / 3,08 / m6 / 2,86  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>   | 51) 18"-Hinterrad / 17"-Hinterrad  |