



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB291 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150120 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 1050 Adventure |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM Adventure; C2/- |
| 06 Vorziffer | VBKV4.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2013/60*0596 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,47 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 606 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1050 |
| 24 Leistung kW | 70.0 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 107.0 |
| 25 Md. max n | 5750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Sammelrohr KTM 603.05.007.000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM 603.05.083.000 €e1! |
| 29 Motorkennzeichen | 606 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2262 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 980 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1491 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1544 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 305 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 440 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 159 |
| 46 Achsgarantie v bis | 281 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|------------------|----------------------------|
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R19; 3x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17; 4.5x17 |
| 54 Reifen Felgen | mind.-Index: v= 46V h= 65V |