



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160411 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 690 Duke R |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM 690 Duke; B/- |
| 06 Vorziffer | VBKLD.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-168/2013*00002 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,50+2,63 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 766 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 693 |
| 24 Leistung kW | 32 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 61 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM LC4 V2 ce1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. KTM LC4 05 ce1! , KTM Duke A/B ce1! |
| 29 Motorkennzeichen | 766 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2186 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 843 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1165 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1475 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 237 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 350 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 220 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R17; 5.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 42Q / h= 56Q |