



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB308
Typengenehmigung erteilt	20170221
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20231128
Erweiterung TG Positionen	'09/16/26/Bem. Zuordnung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KTM
04 Typ	1290 Super Adv.
05 Typ; Variante/Version	KTM Adventure; B1/-, C1/-, D1/-
06 Vorziffer	VBKV.940..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-134/2014*00031
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,47
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	228



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	250
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	607
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1301
24 Leistung kW	118.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	140.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im Sammelrohr KTM 607.05.007.???
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 603.05.083.000 øe1!
29 Motorkennzeichen	607
29 Motorkennzeichen	rechts, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2257
35 Länge bis	2353



36 Breite von	896
36 Breite bis	980
37 Höhe von	1446
37 Höhe bis	1562
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1544
40 Abstand Achse 1-2 bis	1585
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	327
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	462
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehen Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 1290 Super Adventure R / 1290 Super Adventure R / 1290 Super Adventure S / 1290 Super Adventure T
Bemerkungen Z3	05) B1/- / B1/- / C1/- / D1/-
Bemerkungen Z4	06) VBKV5940..M..... / VBKV5940..M..... / VBKV7940..M..... / VBKV8940..M.....
Bemerkungen Z5	09) e1*168/2013*00031*00 / ab e1*168/2013*00031*01 / ab e1*168/2013*00031*00 / ab e1*168/2013*00031*00
Bemerkungen Z6	16) 250 / 228 / 250 / 250
Bemerkungen Z7	35) 2353 / 2353 / 2296 / 2257
Bemerkungen Z8	36) 899 / 899 / 896 / 980
Bemerkungen Z9	37) 1446 / 1446 / 1514 / 1562
Bemerkungen Z10	40) 1585 / 1585 / 1561 / 1544
Bemerkungen Z11	44) 320 / 320 / 320 / 327
Bemerkungen Z12	45) 450 / 450 / 460 / 462
Bemerkungen Z13	46) v= 159 h= 291 / v= 165 h= 285 / v= 175 h= 300 / v= 175 h= 300
Bemerkungen Z14	51) v= 90/90-21; 2.5x21 / v= 90/90-21; 2.5x21 / v= 120/70ZR19; 3.0x19 / v= 120/70ZR19; 3.0x19
Bemerkungen Z15	h= 150/70ZR18; 4.5x18 / h= 150/70ZR18; 4.5x18 / h= 170/60ZR17; 5.0x17 / h= 170/60ZR17; 5.0x17
Bemerkungen Z16	150/70B18 70Q M+S / 150/70B18 70Q M+S / /
Bemerkungen Z17	/ 150/70R18; 4.5x18 / /
Bemerkungen Z18	mind.-Index: v= 44W h= 66W / v= 45V h= 65V / v= 47W h= 66W / v= 47W h= 66W
Bemerkungen Z19	Mischbereifung genehmigt / Mischbereifung genehmigt / /



Typenscheinschweiz.ch