



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB399 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250328 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250402 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 390 Adventure |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM IS ADV; A/-, C/-, D/- |
| 06 Vorziffer | VBKJG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2024/2838*00416 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.28+3.42 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 153 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z2 | auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 963 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 399 |
| 24 Leistung kW | 33 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 39 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 2/KTM ISK007 [e1] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM ISE005 [e1] |
| 29 Motorkennzeichen | 963 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten- a.W. Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkschloss komb. |
| 35 Länge von | 2256 |
| 35 Länge bis | 2293 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 957 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1434 |
| 37 Höhe bis | 1480 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1464 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1481 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 251 |
| 44 Leergewicht bis | 252 |
| 45 Garantiegewicht von | 375 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 135 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 272 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| 54 Reifen Felgen | mind.-Index: v= 39S h= 64S |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 04) 390 Adventure / 390 Adventure R / 390 Adventure X |
| Bemerkungen Z3 | 05) A/- / C/- / D/- |
| Bemerkungen Z4 | 15) 3.28 / 3.42 / 3.28 |
| Bemerkungen Z5 | 16) 153 / 148 / 153 |
| Bemerkungen Z6 | 35) 2256 / 2293 / 2256 |
| Bemerkungen Z7 | 37) 1434 / 1480 / 1434 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 1464 / 1481 / 1464 |
| Bemerkungen Z9 | 44) 252 / 252 / 251 |
| Bemerkungen Z10 | 51) v= 100/90-19; 2.50x19 / v= 90/90-21; 1.85x21 / v= 100/90-19; 2.50x19 |
| Bemerkungen Z11 | h= 130/80R17; 3.50x17 / h= 140/80-18; 2.50x18 / h= 130/80R17; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z12 | 54) Mischbereifung genehmigt / / Mischbereifung genehmigt |
| Bemerkungen Z13 | 55) Standgeräusch 90 dB/A / Standgeräusch 91 dB/A / Standgeräusch 90 dB/A |