



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB608
Typengenehmigung erteilt	19980909
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Top Boy 50
05 Typ; Variante/Version	SF10
06 Vorziffer	RFBSF10A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	am Rahmen, innen links neben hinterem Federbein; von hinten sichtbar
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,48
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	69
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	KY-SF10
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KEB7, Austritt-d= 16mm
29 Motorkennzeichen	KY-SF10
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich hinten an Lasche des Motorgehäuses
30 Geräuschkämpfung Z1	über Schalldämpfer
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1905
35 Länge bis	0
36 Breite von	723
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	255
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	159
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J, 10x3.00 / h= 130/90-10 59J, 10x3.50
53 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J, 12x3.00 / h= 130/70-12 59J, 12x3.50

