



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB641 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040423 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070214 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KYMCO |
| 04 Typ | ZX 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | SC10AS; 45/AW |
| 06 Vorziffer | RFBSC10AW..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3832 |
| 10 Hersteller | KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C. |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich unten am Rahmen (unter Fussboden) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen (Deckel entfernen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,65 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 66 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | KYMCO |
| 21 Motor Typ | SC10 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.3 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 4.5 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KCXII |
| 29 Motorkennzeichen | SC10 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1883 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 690 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1085 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 351 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1307 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 162 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 260 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 180 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12 48B, 110/70-12 48B; 3.00x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/70-12 48B; 3.50x12 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 01/05) Variante "Offen" von TG 6KB6 35 |
| Bemerkungen Z2 | Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch Importeur mittels: |
| Bemerkungen Z3 | - Einkolben-Bremssattel am Vorderrad durch Zweikolben-Bremssattel ersetzen |
| Bemerkungen Z4 | - Distanzscheibe im Variator ausbauen |
| Bemerkungen Z5 | - Reduktionshülse d= 12 mm und Reflexionsrohr (Extra-Pipe, 300 mm lang) am Auspuff-Eingangrohr entfernen |
| Bemerkungen Z6 | - erforderliche Hauptdüse = Grösse 85 |
| Bemerkungen Z7 | - Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z21 | Grund: Fahrzeugart / Vmax > 45 km/h |