



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB723
Typengenehmigung erteilt	20170601
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People GTI 125
05 Typ; Variante/Version	V4; 10/10
06 Vorziffer	RFBV41010.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00020
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen bei Zentralstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,56
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR; Hebel li
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BF25B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.6
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO AAG3-A $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	BF25B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Top Case
35 Länge von	2130
35 Länge bis	2145



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	239
45 Garantiegewicht von	327
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	109
46 Achsgarantie v bis	218
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-16; 3.0x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-16; 3.5x16
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest Index: v= 31J, h= 55J
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	34) mit Top Case / ohne Top Case
<b>Bemerkungen Z3</b>	35) 2145 / 2130