



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB747
Typengenehmigung erteilt	20210811
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility 125 R16 ?
05 Typ; Variante/Version	C9; 00/00
06 Vorziffer	LC2C900.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00948
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,34
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr.,Scheibe gelocht, auf HR+VR
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	KL25H
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	8.6
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF ALJ9-EZ5 øe13!
29 Motorkennzeichen	KL25H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Top Case
35 Länge von	2050



35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	206
44 Leergewicht bis	209
45 Garantiegewicht von	289
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-16; 2.5x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-14; 3.0x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest Index: v= 28G, h= 50G
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) Agility 125 R16 Plus
<b>Bemerkungen Z3</b>	37) 1270 mit Top Case