



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB771 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251009 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | KYMCO |
| 04 Typ | AK Premium 575 |
| 05 Typ; Variante/Version | E1-A2; 01/05 |
| 06 Vorziffer | RFBE10105..... / RFBE10005..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2024/2838*00122 |
| 10 EFKO-Code | 3832 |
| 10 Hersteller | KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C. |
| 11 Herstellerplakette | hinten links, bei Federbein am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten rechts, bei Federbein am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6.03 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | KWANG YANG |
| 21 Motor Typ | SBA1D |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 574 |
| 24 Leistung kW | 34.7 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 54.6 |
| 25 Md. max n | 5750 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr KYMCO AKB8-EA5 [e13] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KYMCO AKB8-EA5 [e13] |
| 29 Motorkennzeichen | SBA1D |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2220 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 795 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1363 |
| 37 Höhe bis | 1494 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1580 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 313 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 403 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 243 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R15; 3.0x15 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R15; 4.5x15 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest Index: v= 44Q, h= 59Q |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 38.5 kW siehe TG 6KB7 70 |