



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB802
Typengenehmigung erteilt	20040511
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20100906
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KODLIN
04 Typ	E-Line
05 Typ; Variante/Version	R100
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2876
10 Hersteller	GCP GmbH, 3629 Jaberg
11 Herstellerplakette	vorn, am Rahmen unter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	REVTECH
21 Motor Typ	100
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1637
24 Leistung kW	26.1
24 Leistung n	4040
25 Md. max Nm	69.8
25 Md. max n	2040
26 Abgasreinigung	2/siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/0011
29 Motorkennzeichen	585
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2300
35 Länge bis	2950
36 Breite von	640
36 Breite bis	1200



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1650
40 Abstand Achse 1-2 bis	2150
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 73H; 3.5x16 / 130/60-17 59H; 3.5x17 / 130/60-18 60H; 3.5x18 / 110/90-19 62H; 2.15x19



53 Reifen Felgen	h= 200/70-15 82H; 7x15 / 240/40-18 79H; 8.5x18 / 250/40-18 81H; 9.0x18
54 Reifen Felgen	Felgen v+h= Stahlspeichenräder (HPU) oder LM (RICKS Vollscheiben oder PRO-ONE CNC-Räder)
Bemerkungen Z1	06) K..... / H..... / 2.... / S.....
Bemerkungen Z3	28) integriert zwischen Auspuffkrümmer und Schalldämpfer
Bemerkungen Z5	33) Lenkersperre oder Brems Scheibenschloss
Bemerkungen Z7	45/46) Standard GG= 500kg, v= 180kg, h= 320kg
Bemerkungen Z8	lange Version (40°) GG= 460kg, v= 150kg, h= 310kg
Bemerkungen Z10	51) v= 80/90-21; 1,85x21, 2,15x21, 2,5x21 / 90/90-21; 1,85x21, 2,15x21, 2,5x21 / 120/60-21; 3,5x21