



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC205
Typengenehmigung erteilt	20040601
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041007
Erweiterung TG Positionen	'33
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KL
04 Typ	KX250F
05 Typ; Variante/Version	254T; 0/0, 1/0
06 Vorziffer	ZFE254T.0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0245
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL S.P.A, I-25050 NIARDO (BS)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,39
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	KX250NE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	15
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KLS9
29 Motorkennzeichen	KX250NE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	435
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	266
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	176
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	51) v= 80/100-21 51K; 1.60x21 h= 100/90-19 57K; 1.85x19
Bemerkungen Z2	120/70ZR17 58; 3.00x17 150/60ZR17 66; 4.25x17



<b>Bemerkungen Z3</b>	90/90-21 54K; 1.60x21	120/90-18 65K; 1.85x18
<b>Bemerkungen Z4</b>	90/90-21 54K; 1.60x21	120/80-19 63K; 1.85x19
<b>Bemerkungen Z5</b>	90/90-21 54K; 1.60x21	140/80-18 70K; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z7</b>	18/51) iA 3,39 mit 17" Rad hinten	
<b>Bemerkungen Z8</b>	iA 3,69 mit 18" oder 19" Rad hinten	