



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC206
Typengenehmigung erteilt	20041214
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KL
04 Typ	KX125
05 Typ; Variante/Version	KX; 125/0
06 Vorziffer	ZFEKX125.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0279
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL S.P.A, I-25050 NIARDO (BS)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	73
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	KX125ME
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	4
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	9
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	1/im Eingang zum VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/S1C
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/S1P
29 Motorkennzeichen	KX125ME
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1455
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	266
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	176
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	51) v= 120/70ZR17 58W; 3.00x17 h= 150/60ZR17 66W; 4.25x17
Bemerkungen Z2	90/90-21 54R; 1.60x21 120/90-18 65R; 2.15x18
Bemerkungen Z3	90/90-21 54R; 1.60x21 140/80-18 70R; 2.15x18
Bemerkungen Z4	90/90-21 54R; 1.60x21 120/80-19 63R; 1.85x19
Bemerkungen Z5	80/100-21 51M; 1.60x21 100/90-19 57M; 1.85x19
Bemerkungen Z8	15/51) iA 3,54 mit 17" Rad hinten
Bemerkungen Z9	iA 3,92 mit 18" oder 19" Rad hinten