



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC208
Typengenehmigung erteilt	20060117
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KL
04 Typ	KX450F
05 Typ; Variante/Version	454T; 0/0
06 Vorziffer	ZFE454T.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0369
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL S.P.A, I-25050 NIARDO (BS)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,36+3,57
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,	
17 Handbremse Z2	auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	KAWASAKI	
21 Motor Typ	KX450	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	450	
24 Leistung kW	17	
24 Leistung n	6500	
25 Md. max Nm	28	
25 Md. max n	4000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KL454S	
29 Motorkennzeichen	KX450	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links,	unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss	
35 Länge von	2245	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	820	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1220	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	435
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15/51) i-A 3,36 mit 17" Rad hinten
Bemerkungen Z2	i-A 3,57 mit 18" oder 19" Rad hinten
Bemerkungen Z4	51) v= 120/70ZR17 58W; 3.00x17 / h= 160/60ZR17 69W; 5.00x17



<b>Bemerkungen Z5</b>	120/70ZR17 58W; 3.00x17	150/60ZR17 66W; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z6</b>	90/90-21 54R; 1.60x21	140/80-18 70R; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z7</b>	90/100-21 56N; 1.60x21	120/80-19 63M; 2.15x19