



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KC210 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070717 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KL |
| 04 Typ | KLX450 |
| 05 Typ; Variante/Version | LX45; 0/0 |
| 06 Vorziffer | ZFELX45..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2002/24*0474 |
| 10 EFKO-Code | 3341 |
| 10 Hersteller | KL S.P.A, I-25050 NIARDO (BS) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,46+3,85 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 103 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | LX450 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 5900 |
| 25 Md. max Nm | 19.5 |
| 25 Md. max n | 4700 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe3!KL LX45SC |
| 29 Motorkennzeichen | LX450 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Bremsscheibenschloss |
| 35 Länge von | 2155 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 375 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1485 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 206 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 295 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 113 |
| 46 Achsgarantie v bis | 182 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17 / h= 150/60ZR17 66W; 5.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | 90/90 -21 54R; 1.60x21 / 140/80 -18 70R; 2.15x18 |
| 54 Reifen Felgen | 80/100-21 51P; 1.60x21 / 120/90 -18 65P; 2.15x18 |



Bemerkungen Z1

15) iA 3,46= mit 17"-Rad; iA 3,85= mit 18"-Rad
