



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC210
Typengenehmigung erteilt	20070717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KL
04 Typ	KLX450
05 Typ; Variante/Version	LX45; 0/0
06 Vorziffer	ZFELX45.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0474
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL S.P.A, I-25050 NIARDO (BS)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,46+3,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	LX450
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	5900
25 Md. max Nm	19.5
25 Md. max n	4700
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe3!KL LX45SC
29 Motorkennzeichen	LX450
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibenschloss
35 Länge von	2155
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	206
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	182
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17 / h= 150/60ZR17 66W; 5.00x17
53 Reifen Felgen	90/90 -21 54R; 1.60x21 / 140/80 -18 70R; 2.15x18
54 Reifen Felgen	80/100-21 51P; 1.60x21 / 120/90 -18 65P; 2.15x18



Bemerkungen Z1

15) iA 3,46= mit 17"-Rad; iA 3,85= mit 18"-Rad

---