



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC212
Typengenehmigung erteilt	20191209
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	KL
04 Typ	KXE 450
05 Typ; Variante/Version	KX; 450/--
06 Vorziffer	ZM1KX4500EK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00709
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL SERVICE S.r.l., I-25047 Darfo B.T.(BS)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57+3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheiben längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	KX450
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	14.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	25.0
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e13 KX
29 Motorkennzeichen	KX450
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2135
35 Länge bis	2185
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1225



37 Höhe bis	1275
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	210
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	120
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21 51M; 1.60x21 / 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 120/80-19 65M; 2.15x19 / 120/80-18 62S; 2.15x18 / 150/60ZR17 (66W); 4.50x17



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	15) 3,14
Bemerkungen Z3	52) 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
Bemerkungen Z4	53) 150/60ZR17 (66W); 4.50x17