



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC217
Typengenehmigung erteilt	20230706
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KL
04 Typ	125 Duel
05 Typ; Variante/Version	125 Duel; 0/0
06 Vorziffer	ZH5PDJLK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16050
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 10100 Torino
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,93
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf HR+VR, CBS
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	158MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrummer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! KL-KC-P001
29 Motorkennzeichen	N5AZ0007
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2010
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	218
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	293
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	168
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 2.50x17
53 Reifen Felgen	h= 140/70-17; 3.75x17



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=36G, h=46G

---