



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD201
Typengenehmigung erteilt	20100318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20201023
Erweiterung TG Positionen	'06/52
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	KYBURZ
04 Typ	DXP
06 Vorziffer	TCK6.67..... / 6701.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2844
10 Hersteller	KYBURZ Switzerland AG, 8427 Freienstein
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Gepäckträgerrahmen / rechts, vorn seitlich am Rahmen bei Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,78
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	RUETSCHI
21 Motor Typ	KM150/100-4WB14C
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.96
24 Leistung n	1764
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	KM150/100-4WB14C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,9kW; 1764/min; 15V AC Plakette, am Motorgehäuse
35 Länge von	1764
35 Länge bis	2398
36 Breite von	780
36 Breite bis	990
37 Höhe von	1205
37 Höhe bis	1497
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1134
40 Abstand Achse 1-2 bis	1520
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	680
42 Spur Achse 2 bis	950
44 Leergewicht von	292
44 Leergewicht bis	320
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	460
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	200
48 gebremst autom	82
49 ungebremst mech	200
49 ungebremst autom	82
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	2.25-16 41B, 2.50-16 41B, 2.75-16 41B, 70/90-16, 80/80-16, 90/100-16; 1.60x16, 1.85x16
53 Reifen Felgen	145/70 R13, 125/80 R13, 155/65 R13, 3.50-16 60P; 13x4.0 ET43, 13x4.0 ET20 (mit Rad-Adapter 4x100), 2.15x16
Bemerkungen Z1	13) Hilfsbremse: elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, auf HR
Bemerkungen Z3	19) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
Bemerkungen Z5	20/21/24) ww. Marke: ABM / Typ: DLGF 100110-4 / Leistung: 0,96kW / Drehzahl n: 1720/min



<b>Bemerkungen Z6</b>	29) DLGF 100110-4 / 0,9kW; 1720/min; 15V AC / Plakette, am Motorgehäuse
<b>Bemerkungen Z8</b>	43) Stützlast 16 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	44) inkl. Batteriesatz von 41-60kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	45) Achsgarantien: vorne 110-120kg, hinten 310-340kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	47) - zulässige gebremste Anhängelast 200 kg gemäss Verfügung ASTRA vom 16. Februar 2010
<b>Bemerkungen Z15</b>	- gesetzlich zulässige Anhängelast 82 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 164 kg