



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD207
Typengenehmigung erteilt	20260119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260119
01 EFKO-Code	62
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	104
02 Fahrzeugsart	Dreirad
04 Marke	KYBURZ
04 Typ	DX
05 Typ; Variante/Version	DX; DXC/-, DXP/-
06 Vorziffer	TCK6180.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2844
10 Hersteller	KYBURZ Switzerland AG, 8424 Embrach
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, hinter dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	vorne mittig am Rahmen, unter dem Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12.21
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR,
17 Handbremse Z2	kombinierte mech./hydr. Trommeln, auf HR
18 Fussbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	VIRYA
21 Motor Typ	EM1.9
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	3300
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EM1.9
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, am Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	2320
35 Länge bis	2840
36 Breite von	890
36 Breite bis	1030
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	2050
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	520
39 Überhang hinten bis	620
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	1930
41 Spur Achse 1 von	520
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	620
42 Spur Achse 2 bis	850
44 Leergewicht von	351
44 Leergewicht bis	469
45 Garantiegewicht von	700
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	210
46 Achsgarantie v bis	540
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	230
48 gebremst autom	105
49 ungebremst mech	230
49 ungebremst autom	105
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v: 90/100-16 51J, 80/100-16; 1.85x16
53 Reifen Felgen	h: 145/70R13 71T, 155/65R13 71T; 4.00x13 ET43
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 54B, h= 63B
Bemerkungen Z1	05/40) Variante DXC = 1930 mm, Variante DXP = 1510 mm



Bemerkungen Z3	13) Hilfsbremse: elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, auf HR
Bemerkungen Z5	19) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
Bemerkungen Z7	44) inkl. Batteriesatz von 66-134kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 210-260 kg