



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD509
Typengenehmigung erteilt	20210111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KUMPAN ELECTRIC
04 Typ	54 ignite
05 Typ; Variante/Version	06; A/54
06 Vorziffer	WEW06A54.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00164
10 EFKO-Code	4508
10 Hersteller	E-BILITY GmbH, DE-53424 Remagen
11 Herstellerplakette	rechts, oberhalb Zentralstütze am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Zentralstütze am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, a.W. ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, a.W. ABS
17 Handbremse Z3	oder an HR angelegt, Hebel links
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	MA52
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	7.3
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	141.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MA52-???????
29 Motorkennzeichen	auf Radnabenmotor eingestanzt
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1939
35 Länge bis	1947
36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1194
37 Höhe bis	1215



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1346
40 Abstand Achse 1-2 bis	1354
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	232
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v/h= 110/70-12; 2.75x12 / 120/70-12; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.00x12, 3.25x12, 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 32J h= 46J



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 19.8-29.7 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
