



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD702
Typengenehmigung erteilt	20211018
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KITO
04 Typ	E-BEE 4000
05 Typ; Variante/Version	EBEE4000; -/-
06 Vorziffer	R51DJM41.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*01138
10 EFKO-Code	4866
10 Hersteller	YASAN MOTOR INDUSTRY CO., LTD., RC-Hongkong
11 Herstellerplakette	rechts, vor Hinterrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussbereich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, VR; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR und an HR
17 Handbremse Z3	angelegt, Hebel links;
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	F4000W
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	930
25 Md. max Nm	41.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	F4000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	72V; 4000W; auf Radnabenmotor eingestanzt
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1930
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	247
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 18G h= 47G



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 18,9 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
