



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD801
Typengenehmigung erteilt	20210216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	KUBERG
04 Typ	Freerider
05 Typ; Variante/Version	KBFK5; 12/0B, 12/0C, 12/0G
06 Vorziffer	TLFK512.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2016/1825*00012
10 EFKO-Code	6330
10 Hersteller	KUBERG s.r.o., 70300 Ostrava-Vitkovice
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr.,1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KUBERG
21 Motor Typ	MBLDC0806
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	3370
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MBLDC0806
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1750
35 Länge bis	1850
36 Breite von	660
36 Breite bis	795
37 Höhe von	1030
37 Höhe bis	1160
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	1290
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	123
44 Leergewicht bis	128
45 Garantiegewicht von	148
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-14 40P; 14x1.6 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35 / 24x2.50 (55-507); 507x33
53 Reifen Felgen	h= 3.00-14 40P; 14x1.6 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 10,1 kg



Bemerkungen Z3	55) Geräusch nicht bewertbar		
Bemerkungen Z6	Zuordnung		
Bemerkungen Z7	05) 12/0B	/ 12/0C	/ 12/0G
Bemerkungen Z8	51) v= 3.00-14 40P; 14x1.6 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35 / 24x2.50 (55-507); 507x33		
Bemerkungen Z9	h= 3.00-14 40P; 14x1.6 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35 / 20x2.50 (67-387); 19x2.35		
Bemerkungen Z10	44) 128	/ 123	/ 123