



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA102
Typengenehmigung erteilt	19960108
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	19961212
Erweiterung TG Positionen	'06)
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Grand Touring
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	169
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = mech., Scheibe, auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle	
18 Fussbremse Z1	Hebel rechts= mech., Scheibe, auf Getriebe-	
18 Fussbremse Z3	welle	
21 Motor Marke	ROTAX	
21 Motor Typ	582	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	581	
24 Leistung kW	64	
24 Leistung n	7250	
25 Md. max Nm	86	
25 Md. max n	6950	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0291	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0292	
29 Motorkennzeichen	582	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf	Motorblock
30 Geräuschdämpfung Z1	hinten mit Absorptionsmaterial belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	3000	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1130	
36 Breite bis	0	



37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2100
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	990
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	358
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern



<b>53 Reifen Felgen</b>	Raupenbreite = 380 mm
<b>Bemerkungen Z1</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	10 Laufräder , 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	31) Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z8</b>	40) Kufenabstützung - Spannachse
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich