



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA103
Typengenehmigung erteilt	19960301
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	GLX 5900 LC
05 Typ; Variante/Version	GLX 5900 LC / Motor: ROTAX 494
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2m
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = mech., Scheibe, auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle



18 Fussbremse Z1	Hebel rechts= mech., Scheibe, auf Getriebe-
18 Fussbremse Z3	welle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	494
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	60.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	77.0
25 Md. max n	7250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/77 (Importeur)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0394
29 Motorkennzeichen	494
29 Motorkennzeichen	Plakette, rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	vorne unten mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1050
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	455
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	850
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	850
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500 mm



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 2 Antriebsräder, 2 Spannräder
Bemerkungen Z6	31) Standlicht vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z9	40) Kufenabstützung - Spannachse
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderlich