



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA108
Typengenehmigung erteilt	19990212
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Light Touring LT
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX



21 Motor Typ	377	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	368	
24 Leistung kW	26.3	
24 Leistung n	6750	
25 Md. max Nm	39.1	
25 Md. max n	6000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/377	Austritt aru
29 Motorkennzeichen	377	
29 Motorkennzeichen		Plakette, rechts am Motorgehäuse
Anbringungsort		
30 Geräuschkämpfung Z1	und vorne unten teilweise mit Absorptions-	
30 Geräuschkämpfung Z2	material belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2970	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1200	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1090	
37 Höhe bis	1270	
38 Überhang vorne von	620	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	280	



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2070
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1050
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	309
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 2 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)



Bemerkungen Z8	31) Ablendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z13	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich