



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA109
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	G-Touring 600
05 Typ; Variante/Version	Touring
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	173
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle



21 Motor Marke	ROTAX	
21 Motor Typ	583	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	581	
24 Leistung kW	66.2	
24 Leistung n	8000	
25 Md. max Nm	81.1	
25 Md. max n	7750	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/583-1	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/583-2	Austritt aru
29 Motorkennzeichen	583	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts auf Motorgehäuse	
30 Geräuschdämpfung Z1	unten, teilweise mit Absorptionsmaterial	
30 Geräuschdämpfung Z2	belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	3050	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1235	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1150	
37 Höhe bis	1350	



38 Überhang vorne von	600
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2030
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1070
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	378
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur mont.)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur mont.)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z13	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich