



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA110
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Ranger
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX



21 Motor Typ	503	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	503	
24 Leistung kW	37.3	
24 Leistung n	6750	
25 Md. max Nm	53.9	
25 Md. max n	6000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/503-1	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/503-2	Austritt aru
29 Motorkennzeichen	503	
29 Motorkennzeichen		Plakette, rechts am Motorgehäuse
Anbringungsort		
30 Geräuschdämpfung Z1	und vorne unten, teilweise mit Absorptions-	
30 Geräuschdämpfung Z2	material belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	3150	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1140	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1150	
37 Höhe bis	1350	
38 Überhang vorne von	600	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	200
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	985
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	348
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur mont.)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur mont.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z13</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z24</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich