



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA112
Typengenehmigung erteilt	20001130
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	GLX 5900 ST
06 Vorziffer	YK3L.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn od. hinten seitr. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Getriebe 1	s2m
15 iA 1	1,89
16 Fahrzeug Vmax mech von	137
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr., Scheibe, auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	494
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	53.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	75.0
25 Md. max n	6750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5145129 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	494
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3055
35 Länge bis	0
36 Breite von	1120
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	930
37 Höhe bis	1325
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1160
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	399
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	501
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	598
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	598
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	11 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder



Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z12	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich