



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA113
Typengenehmigung erteilt	20010207
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20020221
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Rave 800
06 Vorziffer	YK3L.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oder hinten seidl. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	197
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle.
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	793
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	96.0
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	118.0
25 Md. max n	7600
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/514053221 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	793
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	0
35 Länge bis	0
36 Breite von	1230
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	970
37 Höhe bis	1050
38 Überhang vorne von	590
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	240
39 Überhang hinten bis	500
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	347
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	9 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importer montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	35) 2700 mm mit Raupenlänge 3074 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	2960 mm mit Raupenlänge 3455 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z14</b>	1870 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z15</b>	2130 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z17</b>	49) zulässige Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich