



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA114
Typengenehmigung erteilt	20020411
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20030228
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Forest Fox S
06 Vorziffer	YK3L.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn od. hinten seidl. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	2,37
16 Fahrzeug Vmax mech von	107
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links= mech. oder hydr., Scheibe,	
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle	
21 Motor Marke	ROTAX	
21 Motor Typ	443	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	437	
24 Leistung kW	29	
24 Leistung n	6750	
25 Md. max Nm	43	
25 Md. max n	6600	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/F1 Austritt aru	
29 Motorkennzeichen	443	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette	rechts, am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	vor Fussauflage links und rechts mit	
30 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Lüftungs...	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2950	
35 Länge bis	3150	
36 Breite von	900	
36 Breite bis	1300	
37 Höhe von	1100	
37 Höhe bis	1400	



38 Überhang vorne von	600
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	800
41 Spur Achse 1 bis	1112
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	298
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 3 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 8 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	30) Lüftungsschlitze in Motorhaube verschlossen
<b>Bemerkungen Z10</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z14</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich