



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA117
Typengenehmigung erteilt	20020411
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20060410
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Enduro 600
06 Vorziffer	YH2L..... / YK3L.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi
11 Herstellerplakette	rechts, vorn od. hinten seidl. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	1,79
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr., Scheibe,	
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle	
21 Motor Marke	ROTAX	
21 Motor Typ	593	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	597	
24 Leistung kW	74	
24 Leistung n	8000	
25 Md. max Nm	90	
25 Md. max n	7750	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/E600/1	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/E600/2 Austritt aru	
29 Motorkennzeichen	593	
29 Motorkennzeichen	Plakette	rechts, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
30 Geräuschkämpfung Z1	vor Fussauflage links und rechts mit	
30 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Lüftungs...	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2700	
35 Länge bis	3000	
36 Breite von	1050	
36 Breite bis	1300	



37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	660
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2775
40 Abstand Achse 1-2 bis	3000
41 Spur Achse 1 von	980
41 Spur Achse 1 bis	1180
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	301
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern



<b>53 Reifen Felgen</b>	Raupenbreite = 380 mm
<b>Bemerkungen Z1</b>	06) YK3L..... = 10) BOMBARDIER-NORDTRAC LTD., FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND (alt)
<b>Bemerkungen Z2</b>	YH2L..... = BRP FINLAND OY, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND (neu)
<b>Bemerkungen Z4</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z6</b>	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z7</b>	6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder
<b>Bemerkungen Z9</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z11</b>	30) Lüftungsschlitze in Motorhaube verschlossen
<b>Bemerkungen Z13</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z15</b>	35) 2775 mm mit Raupenlänge 3070 mm
<b>Bemerkungen Z16</b>	3000 mm                      3455 mm
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten: 2070 mm mit langer Raupe; 1870 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z20</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich