



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA126
Typengenehmigung erteilt	20061227
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20110610
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LYNX
04 Typ	Yeti Pro V-800
06 Vorziffer	YH2LLS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6803
10 Hersteller	BRP FINLAND OY, FIN-96101 Rovaniemi
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2
15 iA 1	3,57
16 Fahrzeug Vmax mech von	117
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe, auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	V-810
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	49
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	69
25 Md. max n	7250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHFR801 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	810
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3060
35 Länge bis	3300
36 Breite von	1060
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	230
39 Überhang hinten bis	470
40 Abstand Achse 1-2 von	2230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	920
41 Spur Achse 1 bis	1160
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	405
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	556
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	654
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	654
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 600mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts, unterhalb Lenker montiert = mech., Scheibe auf Getriebewelle (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich